

ergoform



SERIE 23

MOD. 2308 CA

SILLAS DIRECTIVAS

MOD. 2308 CS, 2308 CA

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2308 CS, 2308 CA



ASIENTO Y RESPALDO DE
POLIURETANO, TAPIZADOS
EN TELA

SILLA GIRATORIA

CODERAS AJUSTABLES

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES

SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2308 CS, 2308 CA



FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón de ajuste neumático de altura, mecanismo de reclinación tipo basculante, acojinados de asiento y respaldo de poliuretano, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

2308 CS, 2308 CA

Asiento y respaldo	Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.		
Acojinados	Espumas de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m ³ .		
Tela	100% Poliéster.		
Piel (opcional)	Piel genuina colección Dollaro.		
Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)	<ul style="list-style-type: none">Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro.Forro de concha: Curpiel.		
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo.Tubo guía de Ø 5 cm, negro.Carga neumática 400 N.Clase 3		
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">Acero 3 mm Cal. 11Ajuste neumático de altura por palanca.Ajuste de tensión de reclinación por perilla.Bloqueo de reclinación por palanca.Pintura epóxica horneada negra.		
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CS, CA (6 mm).		
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.		
Rodajas	<ul style="list-style-type: none">Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm.Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).		
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.		
Refacciones	Lista de repuestos.		
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.		
	2308	2308 CA	2308 CS
Altura de asiento al piso: Mínimo	43 cm		
Máximo	53 cm		
Profundidad del asiento	45 cm		
Ancho del asiento	50 cm		
Altura del respaldo	61 cm		
Ancho del respaldo	48 cm		
Diámetro de la base	64 cm		
Claro entre coderas	-	48 cm	52 cm
Peso: (kg)	17	18	19

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2308 CS, 2308 CA



MODELOS

2308 CS



2308 CA



Disponible en más de 36 colores