

ergoform




SERIE 2¹

MOD. 2151 CA

**SILLAS
OPERATIVAS**

MOD. 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS



CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -
2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

ASIENTO Y RESPALDO
ACOJINADOS DE ESPUMA
DE POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

CODERAS
OPCIONALES

PISTÓN NEUMÁTICO
DE AJUSTE DE ALTURA

BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS

SILLAS OPERATIVAS



ERGOFORM 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

FICHA TÉCNICA


Silla giratoria de respaldo alto, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación a-synchro acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizada en tela.

2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.			
Cubierta de asiento	Polipropileno (PP) negro.			
Respaldo	<ul style="list-style-type: none">• Polipropileno (PP) negro.• Ajustable en altura.			
Cubierta de respaldo	Polipropileno (PP) negro.			
Acojinado de respaldo y asiento	Espumas de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m ³ .			
Tela	100% Poliéster.			
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura 9 cm efectivo.• Tubo guía ø 5 cm, negro.• Carga neumática 350 N.• Clase 3.			
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.• Bloqueo de reclinación por palanca.• Ajuste de altura de respaldo por botón.• Ajuste de tensión de reclinación por perilla de doble resorte.• Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo.• Mecanismo de estructura de (PA+GF30).			
Mecanismo de ajuste de profundidad (opcional)	Ajuste de profundidad de asiento de 5 cm (peso de mecanismo 2.5 kg). (44 cm - 49 cm).			
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)			
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.			
Rodajas y regatones	<ul style="list-style-type: none">• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm.• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.			
	2151	2151 CA	2151 CB	2151 CS
Altura de asiento al piso: Mínimo	45 cm			
Máximo	54 cm			
Profundidad del asiento	44 cm			
Ancho del asiento	46 cm			
Altura del respaldo	51 - 58 cm			
Ancho de respaldo	42 cm			
Diámetro de la base	64 cm			
Claro entre coderas	-	44 cm	49 cm	48 cm
Peso: (kg)	13	15.5	16	16.5

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS OPERATIVAS



ERGOFORM 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

MODELOS



2151



2151 CA



2151 CB



2151 CS

Disponible en más de 36 colores