

# ergoform



## SERIE 24

MOD. 2480 CA

### SILLAS DIRECTIVAS

MOD. 2480 CS, 2480 CA

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -  
2480 CS, 2480 CA



ASIENTO Y RESPALDO DE  
POLIURETANO, TAPIZADOS  
EN TELA

SILLA GIRATORIA

CODERAS AJUSTABLES

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS  
CON REGATONES



# SILLAS DIRECTIVAS

## ERGOFORM 2480 CS, 2480 CA



### FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Synchro) acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano moldeado, coderas, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

### 2480 CS, 2480 CA

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Asiento y respaldo                        | Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas inserto de acero dentadas.                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Acojinados                                | Espuma de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Tela                                      | 100% Poliéster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Piel (opcional)                           | Piel genuina colección Dollaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Piel-Curpiel (opcional, solo color negro) | <ul style="list-style-type: none"><li>Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro.</li><li>Forro de concha: Curpiel.</li></ul>                                                                                                                                                                                              |         |
| Pistón de ajuste neumático                | <ul style="list-style-type: none"><li>Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo.</li><li>Tubo guía de Ø 5 cm, negro.</li><li>Carga neumática 400 N.</li><li>Clase 3</li></ul>                                                                                                                                                         |         |
| Mecanismo                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste neumático de altura por manija.</li><li>Ajuste de inclinación de respaldo por perilla.</li><li>Perilla para regular tensión.</li><li>Bloqueo de inclinación por perilla.</li><li>Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo.</li><li>Pintura epóxica horneada negra.</li></ul> |         |
| Coderas                                   | Poliuretano negro tipo piel integral (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CA, CS (6 mm).                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Base                                      | Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.                                                                                                                                                                                                              |         |
| Rodajas                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm.</li><li>Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).</li></ul>                                                                                           |         |
| Mantenimiento                             | Libre de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Refacciones                               | Lista de repuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Garantía                                  | 5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                           | 2480 CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2480 CS |
| Altura de asiento al piso: Mínimo         | 44 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Máximo                                    | 53 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Profundidad del asiento                   | 46 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Ancho del asiento                         | 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Altura del respaldo                       | 58 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Ancho del respaldo                        | 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Diámetro de la base                       | 64 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Claro entre coderas                       | 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 cm   |
| Peso: (kg)                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21      |

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2480 CS, 2480 CA



## MODELOS

### 2480 CS



### 2480 CA



Disponible en más de 36 colores

ERG 47/25