

ergoform



SERIE 23

MOD. 2350 CS

**SILLAS
OPERATIVAS**

MOD. 2350, 2350 CS

CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS - 2350, 2350 CS



• ASIENTO Y RESPALDO
TAPIZADOS EN TELA

• SILLA GIRATORIA

• CODERAS
FIJAS

• BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS





FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio de respaldo medio, con acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

2350, 2350 CS

Asiento y respaldo	Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.	
Acojinados	Espumas de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m ³ .	
Tela	100% Poliéster.	
Piel (opcional)	Piel genuina Colección Dollaro.	
Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)	- Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro. - Forro de Concha: Curpiel.	
Pistón neumático	Carga neumática 350 N.	
Mecanismo	- Pintura epóxica negra. - Placa de acero de 3.5 mm, Cal. 10.	
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero, de una sola pieza. CS (6 mm).	
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro, de 5 brazos, ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.	
Regatones y rodajas	- Regatones de copolímero negro reforzado. - Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm (opcionales). - Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
	2350	2350 CS
Altura de asiento al piso	48 cm	
Profundidad del asiento	46 cm	
Ancho del asiento	50 cm	
Altura del respaldo	44 cm	
Ancho de respaldo	48 cm	
Diámetro de la base	64 cm	
Claro entre coderas	-	52 cm
Peso: (kg)	14	16

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2350, 2350 CS



MODELOS

2350



2350 CS



Disponible en más de 36 colores